


TE  [®]
trusted elements

BELA
EVENT

Wirksamkeit durch
führendes Institut
bestätigt



UVClean
Leistungstarke UVC Luftreiniger

■ made
■ in
■ germany

Die weltweiten Entwicklungen der SARS-CoV-2 Pandemie führen für alle Menschen zu starken Einschränkungen im privaten und beruflichen Alltag.

Es gilt durch Einhaltung der gültigen Hygieneschutzmaßnahmen sich und seine Mitmenschen zu schützen und Infektionen zu vermeiden.


Unser persönliches Verhalten ist hier ein wichtiger Punkt in der Vorbeugung. Gleichmaßen tragen auch technische Lösungen dazu bei, Infektionen zu vermeiden und **mehr Sicherheit im Alltag**, wie beispielsweise in Kita, Schule, am Arbeitsplatz und in der Geschäftswelt zu schaffen.



Seit vielen Jahren wird **UV-Licht zur Entkeimung** von Wasser, Oberflächen und auch Luft eingesetzt. In der Lebensmittelindustrie und im medizinischen Bereich hat sich diese Technik schon sehr lange etabliert.

Neben der direkten Tröpfchen-Übertragung ist auch die Übertragung von SarsCov2-Viren durch **Aerosole** ein weiterer Infektionsweg. Winzige Teilchen können über längere Zeiträume hinweg in der Luft umherschweben.

Durch Luftaustausch kann die Virenlast verringert werden - **durch UVC-Entkeimung mit UVClean wird die behandelte Luft zu 99,9% von Viren, Bakterien und anderen Verunreinigungen wie Schimmelsporen befreit** ohne Einfluss auf die Raumlufttemperatur zu nehmen.



Hierzu haben wir unsere UVClean Geräte entwickelt.





- Entkeimung von bis zu 500m³ Luft pro Stunde bei einer Reduktion der Virenlast um 99,9% (von führendem Institut bestätigt)
- nicht ozonbildend
- Leistungsoptimierung durch hochwirksamen Reflektor
- keine Gefahr durch UV-Strahlen außerhalb des Gerätes

- für Decken- oder Wandmontage geeignet
- autarker Betrieb auch für Räume ohne Zuluftanlage
- einfache Installation im Bestand




- servicefreundliche Konstruktion
- wartungsarm ohne Filter
- Lebensdauer der UV-Röhren 9000h
- permanente Einzel-Röhrenüberwachung
- Röhren-Splitterschutz serienmäßig

UVClean | Serie 500

Luftentkeimung mit UV-Licht bis zu 500m³/h

TE®
trusted elements





- Funkfernsteuerung serienmäßig
- Gruppensteuerung möglich
- Modell 500T Netzwerkintegration und
- App-Steuerung

stufenlose Regulierung und Übertragung von Statusmeldungen zu einem Zentralrechner. Anbindung per Timecode, MIDI, DMX, ACN, Artnet etc. zur Integration in Liveshows und Gebäudesteuerungen

UVClean | Serie 500

Luftentkeimung mit UV-Licht bis zu 500m³/h



- erhältlich in 3 Farben (weiss, grau, schwarz)
Sonderfarben auf Anfrage gegen Aufpreis
- Folienbeschriftung oder vollflächige Folierung möglich
- Entwicklung und Fertigung in Deutschland

UVClean | Serie 500

Luftentkeimung mit UV-Licht bis zu 500m³/h



Technische Daten

UVC Leistung	72 W (253,7nm)
Volumenstrom	300-500m ³ /h in 5 Stufen regelbar
Virenreduktion	99,9% bei einem Durchgang
Fernsteuerung	drahtlos 868 MHz, multigerätefähig, Gruppensteuerung
Röhrenüberwachung	einzelnen mit Signalisierung
Signal bei Röhrenaussfall	optisch und akustisch, quittierbar T-Modelle mit App-Meldung
Montageart	Decken- oder Wandmontage
Leistungsaufnahme	450W
Röhren Lebensdauer	9000h bei 10% Leistungsabfall
Gewicht	32,2kg
Abmessungen (L x B x H)	1650mm x 373mm x 435mm
Spannungsversorgung	230V
Umgebungstemperatur	5-40°C


Entkeimungsrate		Geräusentwicklung			
Volumenstrom	Entkeimung	1m Dist.	2m Dist.	4m Dist.	8m Dist.
300m ³ /h	>99,9%	41dBA	35dBA	29dBA	23dBA
500m ³ /h	~99,9%	54dBA	48dBA	42dBA	36dBA



Wissenschaftliche Betrachtungen zu UVC-Strahlung¹

Zusammenfassung kürzlich veröffentlichter Forschungsergebnisse zur Inaktivierung von Viren durch UVC Strahlung:

- Seit den 1930er Jahren werden Leuchtmittel, die UVC Strahlung emittieren, als effiziente Technologie zur Desinfektion von Trinkwasser, Abwässern, Oberflächen, pharmazeutischen Produkten und Luft genutzt.
- UVC Strahlung ist flüssigen Desinfektionsmitteln und Hitzesterilisation oft überlegen, weil ihre Anwendung automatisiert werden kann und sehr energieeffizient ist.
- UVC Strahlung deaktiviert („tötet“) SARS-CoV-2 Viren, indem biochemische Reaktionen ausgelöst werden, bei denen das Erbmateriale des Virus irreparabel geschädigt wird.
- Es ist erwiesen, dass SARS-CoV-2 unter anderem durch Aerosole übertragen werden kann und infektiöse Partikel stundenlang in Innenraumluft nachweisbar sind.
- UVC-Strahlung kann dazu beitragen, das Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 und einer Reihe von anderen Krankheitserregern zu verringern.



¹Quellen:

Heßling, M., Hönes, K., Vatter, P., & Lingenfelder, C. (2020). Ultraviolet irradiation doses for coronavirus inactivation - review and analysis of coronavirus photoinactivation studies. *GMS hygiene and infection control*, 15. doi:10.3205/dgkh000343
 International Ultraviolet Association (IUVA). (2020). IUVA Fact Sheet on UV Disinfection for COVID-19. Retrieved from <https://iuva.org/>
 Sabino, C. P., Ball, A. R., Baptista, M. S., Dai, T., Hamblin, M. R., Ribeiro, M. S., . . . Wainwright, M. (in press). Light-based technologies for management of COVID-19 pandemic crisis. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*. doi:10.1016/j.jphotobiol.2020.111999



Kontakt



BELA GmbH
Am Gfild 4
85375 Neufahrn

Tel.: +49 (0) 8165 / 929 44 0

Email: mail@BELA-et.com

Web: www.BELA-et.com